

Εμβολιασμοί Ενηλίκων στην Κυπριακή Δημοκρατία

Απρίλιος 2024

Αθηνά Κανέλλου
Λειτουργός Επισκ. Υγείας

Τμήμα Επισκεπτών/τριών Υγείας
Διεύθυνση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών
Υπουργείο Υγείας



ΤΜΗΜΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΤΩΝ



Unit for Surveillance and Control of Communicable Diseases
General and Public Health Services

Τμήμα Επισκεπτών/τριών Υγείας
Διεύθυνση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών
Υπουργείο Υγείας



Η ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΤΩΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ:

- **ΤΑΞΙΔΙΩΤΕΣ**
- **ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ**
- **ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ**



Unit for Surveillance and Control of Communicable Diseases
and Public Health Services

Τμήμα Επιθεωρητών/τριών Υγείας
Διεύθυνση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών
Υπουργείο Υγείας



ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
(ΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΕΝ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟ ΓΕΣΥ)



Υπηρεσία Επιτελεστικής και Ελέγχου και Ελέγχου των Επιδεικνυόμενων Διαταγών
Εθνική και Δημόσια Υγεία

Τμήμα Επισκεπτών/τριών Υγείας
Διεύθυνση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών
Υπουργείο Υγείας



ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ


Η ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΌ ΔΕΥΤΕΡΑ ΜΕΧΡΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΠΌ ΤΙΣ ΟΚΤΩ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ ΔΥΟ

- ΛΕΥΚΩΣΙΑ → ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΑΤΣΙΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 22801609
- ΛΕΜΕΣΟΣ → ΠΑΛΑΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 25829068
- ΛΑΡΝΑΚΑ → ΠΑΛΑΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 24818047
- ΠΑΦΟΣ → ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΦΟΥ 26803370
- ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ → ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 23200000



Τμήμα Επισκεπτών/τριών Υγείας
Διεύθυνση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών
Υπουργείο Υγείας

ΠΟΙΟΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΑΙ ΣΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ



Unit for Surveillance and Control of Communicable Diseases
National Public Health Service

Τμήμα Επισκεπτών/τριών Υγείας
Διεύθυνση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών
Υπουργείο Υγείας

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΩΝ

- ΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ ΣΥΝΙΣΤΟΥΝ ΜΙΑ ΑΠΌ ΤΙΣ ΠΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ (Π.Ο.Υ)
- ΧΑΡΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΕΜΒΟΛΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞΑΛΗΦΘΗΚΑΝ ΜΙΑ ΣΕΙΡΑ ΑΠΌ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΑ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ
- ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΘΗΚΑΝ ΠΟΡΟΙ ΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΣΟΝ ΕΠΗΛΘΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ
- Ο ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΟ ΚΥΡΙΟΤΕΡΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΈΝΑ ΑΠΌ ΤΑ ΠΛΕΟΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ



Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΩΝ

- Η ΣΥΝΕΧΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΡΟΗ ΚΑΙ Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΑΞΙΔΙΟΥ ΕΛΛΟΧΕΥΕΙ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΛΟΙΜΩΔΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΙΦΕΡΕΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΑ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
- ΑΥΤΟ ΚΑΘΙΣΤΑ ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ



ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΑΙ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΒΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΟΚΟΛΛΩΝ ΣΤΟΧΕΥΕΤΑΙ:

- ➔ **Η ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΤΟ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ **ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΤΩΝ****
- ➔ **Η ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΟΛΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΛΟΙΜΩΔΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΣΟΒΑΡΩΝ ΕΠΙΠΛΟΚΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΝΑ ΕΠΙΦΕΡΟΥΝ ΜΟΝΙΜΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Η ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΟ**

ΣΚΟΠΟΣ



Η ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΛΟΙΜΩΔΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ, ΑΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΟ ΙΔΙΟ ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΚΑΙ ΕΜΜΕΣΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΟΣΙΑΣ/ΑΝΟΣΙΑ ΑΓΕΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ (ΥΓΙΕΙΣ,ΕΠΙΝΟΣΟΙ,ΕΥΠΑΘΕΙΣ)



Σχήμα Εμβολιασμών Ενηλίκων

Εμβόλιο	19 - 64 έτη	60-64 έτη	>65 έτη
Γρίπης	1 δόση ετησίως		1 δόση ετησίως
Td ή Tdap	1 δόση Tdap (εάν δεν έχει λάβει ποτέ) και μετά 1 δόση Td κάθε 10 έτη		
MMR	χωρίς απόδειξη εμβολιασμού (2 δόσεις) ή ανοσίας		
VAR	χωρίς απόδειξη εμβολιασμού (2 δόσεις) ή ανοσίας		
Herpes Zoster	Ομάδες Υψηλού Κινδύνου	2 δόσεις άνω των 60 ετών	
PCV13	Ομάδες υψηλού κινδύνου	2	1 δόση
PPSV23	Ομάδες υψηλού κινδύνου		1 δόση (1 έτος μετά PCV13)
Δεν συστήνεται			
Hepatitis A	Ομάδες υψηλού κινδύνου και εάν κάποιος επιθυμεί να εμβολιαστεί, 2 δόσεις		
Hepatitis B	Ομάδες υψηλού κινδύνου και εάν κάποιος επιθυμεί να εμβολιαστεί, 3 δόσεις		
MenACWY	Ομάδες υψηλού κινδύνου (1 ή 2 δόσεις και επαναληπτικός εμβολιασμός ανάλογα με τις ενδείξεις)		
MenB	Ομάδες υψηλού κινδύνου (2 ή 3 δόσεις ανάλογα με τον τύπο του εμβολίου)		
Hib	Ομάδες υψηλού κινδύνου (1-3 δόσεις)		



Συστήνεται για ενήλικες που πληρούν το ηλικιακό κριτήριο και δεν έχουν αποδεικτικό προηγούμενου εμβολιασμού ή νόσησης
 Συστήνεται για ενήλικες που ανήκουν σε ειδικές ομάδες (υψηλού κινδύνου ή άλλες ενδείξεις)
 Δεν συστήνεται



Τμήμα Επισκεπτών/τριών Υγείας
 Διεύθυνση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών
 Υπουργείο Υγείας

ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΙΔΙΩΤΩΝ



Unit for Surveillance and Control of Communicable Diseases
National and Public Health Services

Τμήμα Επισκεπτών/τριών Υγείας
Διεύθυνση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών
Υπουργείο Υγείας



ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΤΑΞΙΔΙΩΤΩΝ

Η ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΝ ΤΑΞΙΔΙΩΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤ'Α ΔΕΥΤΕΡΟ ΛΟΓΟ, ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΤΑΞΙΔΙΩΤΗ ΠΟΥ ΝΟΣΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ

(WANER ET AL.2000,PASINI 1989)



Unit for Surveillance and Control of Communicable Diseases
National and Public Health Services

Τμήμα Επισκεπτών/τριών Υγείας
Διεύθυνση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών
Υπουργείο Υγείας



ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΑΞΙΔΙΩΤΗ

- **ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΑΞΙΔΙΩΤΗ (ΒΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ)**
- **ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ**
- **ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ**



Unit for Surveillance and Control of Communicable Diseases
National and Public Health Services

Τμήμα Επισκεπτών/τριών Υγείας
Διεύθυνση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών
Υπουργείο Υγείας



TRAVEL RISK ASSESSMENT FORM

Όνομα/Name:		Αρ. Καταχ. Αρχείου Ταξιδιωτών/Reg:	
Επώνυμο/Surname:		Τηλ. Επικοινωνίας/Contact No:	
		Ηλικία/Age:	
		Ανδρας/ Male ☐ Γυναίκα/Female ☐	
Πληροφορίες Ταξιδιού/Travel Information			
Ημερομηνία Αναχώρησης: Date of Departure:		Συνολική Διάρκεια: ☐ < 1 μήνα ☐ 1-3 μήνες Duration: ☐ 3-6 μήνες ☐ > 6 μήνες	
Μέσω/Transit:			
ΧΩΡΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ <i>Destination Country</i>	ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ <i>Overnight stay areas</i>	ΑΣΤΙΚΗ/ΑΓΡΟΤΙΚΗ <i>Urban/rural</i>	ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ <i>Duration</i>
Ταξιδεύετε: ☐ Μόνος/η ☐ Με φίλους ☐ Οικογένεια ☐ Ζευγάρι ☐ Άλλο Travelling: ☐ Alone ☐ With friends ☐ Family ☐ Couple ☐ Other			
Συνταξιδιώτες : Co-travelers:			
☐ Μεμονωμένο ταξίδι ☐ Συχνά ταξίδια: ☐ Ευρώπη ☐ Αναπτυσσόμενες χώρες ☐ Άλλες ☐ Isolated trip ☐ Frequent trips: ☐ Europe ☐ Third countries ☐ Other			
ΧΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΤΑΞΙΔΙΟΥ/ Type and Purpose of Trip			
☐ Αναψυχής/Holiday ☐ Επαγγελματικό/Business ☐ Εθελοντική Εργασία/ Voluntary Work ☐ Επίσκεψη σε φίλους/συγγενείς / Visiting friends & family ☐ Επαγγελματίας Υγείας για εργασία/Health care worker for professional purposes			
ΔΙΑΜΟΝΗ/ Residency			
☐ Ξενοδοχείο/Hotel ☐ Ξενώνας/Hostel ☐ Κρουαζιέρα/Cruise ☐ Κατασκήνωση/Camping ☐ Φιλοξενία σε φίλους/συγγενείς/staying with friends, family ☐ Άλλο/Other			
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ/ Activities during this trip			
☐ Συνήθεις τουριστικές δραστηριότητες πχ οργανωμένο σαφάρι/usual trip activities e.g. organized safari ☐ Αθλητικές (ορειβασία, καταδύσεις, κυνήγι)/Sports (climbing, diving, hunting) ☐ Ενασχόληση/πιθανή επαφή με ζώα/ Working with/possible contact with animals			
Αξιολόγηση Κινδύνου Ταξιδιού/Trip Risk Assessment			
☐ Χαμηλού/Low ☐ Μεσαίου/Medium ☐ Υψηλού /High			

Ιστορικό προηγούμενων εμβολιασμών/ανθελονοσιακής αγωγής Past vaccinations/malaria precaution treatment			
☐ DPT ☐ POLIO ☐ MMR ☐ HBV ☐ HBA ☐ Men ACYW135 ☐ Men B ☐ Prevenar ☐ Pneumo23 ☐ Typhoid ☐ Rabies ☐ Varilrix ☐ Yellow Fever			
ΣΥΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ Recommendation for vaccination			
Διφ-Τετ-Κοκ/DTP		Ιλαρά-Παρwt.-Ερυθρά/ MMR	Πολιομυελ./ Polio
Ηπατίτιδα Β /Hepatitis B		Ηπατίτιδα Α/Hepatitis A	Πνευμονιόκοκκος ☐ 23 Pneumococcal ☐ 13
Τυφοειδής πυρετός/Typhoid		Μηνιγ. ACYW135/Men ACYW135	Μηνιγ. Β/Men B
Λύσσα/Rabies		Κίτρινος πυρετός/YF	Γρίπη/Influenza
Προφυλακτική Αγωγή για Ελονοσία : ☐ ΝΑΙ ☐ ΟΧΙ Malaria Tablets:			
Έχετε πάρει ποτέ χάπια ελονοσίας; Αν ναι, είδος: Have you taken malaria tablets in the past? If yes, which type?			

Ημέρα της επίσκεψης /Συμβουλευτική			
ΝΑΙ ΟΧΙ			
Είχατε κάποια σοβαρή παρενέργεια από εμβόλιο; <i>Did you ever had a serious side effect after vaccination?</i>			
Έχετε ποτέ λιποθυμήσει μετά από κάποια ένεση; <i>Have you ever had a fainting episode after any injection?</i>			
Ενημέρωση για/consultation for:			
☐ Γενικά προληπτικά μέτρα	☐ δήγμα εντόμων	☐ χρήση εντομοαπωθητικών	
☐ Τροφιμογενώς μεταδιδόμενα νοσήματα	☐ υδατογενώς μεταδιδόμενα νοσήματα		
☐ ΣΜΝ	☐ δήγματα από ζώα	☐ ατυχήματα	☐ Νόσος Υψομέτρου

Όνοματεπώνυμο Επισκ. Υγείας/H.V.name

Συγκατάθεση για εμβολιασμό/vaccination consent

.....

Υπογραφή Ταξιδιώτη:

Travelers Signature:

Ημερ./Date:



Τμήμα Επισκεπτών/τριών Υγείας
Διεύθυνση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών
Υπουργείο Υγείας

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ-ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΑΞΙΔΙΩΤΗ

- **ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ**
- **ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ**



Unit for Surveillance and Control of Communicable Diseases
General and Public Health Services

Τμήμα Επισκεπτών/τριών Υγείας
Διεύθυνση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών
Υπουργείο Υγείας



ΟΙ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΙΔΙΩΤΗ ΑΦΟΡΟΥΝ

1. ΒΑΣΙΚΟΥΣ (ΡΟΥΤΙΝΑΣ) ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥΣ -ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΙ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ:

- ΔΙΦΘΕΡΙΤΙΔΑΣ-ΤΕΤΑΝΟΥ (DT)
- ΔΙΦΘΕΡΙΤΙΔΑΣ-ΤΕΤΑΝΟΥ-ΚΟΚΚΥΤΗ (dTap)
- ΠΑΡΩΤΙΤΙΔΑΣ-ΙΛΑΡΑΣ-ΕΡΥΘΡΑΣ (MMR)
- ΠΟΛΙΟΜΥΕΛΙΤΙΔΑΣ (Polio)
- ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ Β (HBV)

2. ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥΣ -ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΠΙ ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΑΙ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ:

- ΚΙΤΡΙΝΟΥ ΠΥΡΕΤΟΥ
- ΛΥΣΣΑΣ
- ΤΥΦΟΕΙΔΟΥΣ ΠΥΡΕΤΟΥ (Salmonella typhi)
- ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ Α (HBVA)
- ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΟΚΟΚΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ACYW135

ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΩΣ:

- ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΕΙΣΟΔΟ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΤΑΞΙΔΙΟΥ
- ΒΑΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΑΞΙΔΙΟΥ



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΣΤΕΜΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Τμήμα Επισκεπτών/τριών Υγείας
Διεύθυνση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών
Υπουργείο Υγείας



ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΤΑΞΙΔΙΩΤΗ

- **ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ**
- **ΤΡΟΦΙΜΟΓΕΝΩΣ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ**
- **ΔΗΓΜΑΤΑ ΕΝΤΟΜΩΝ / ΖΩΩΝ**
- **ΥΔΑΤΟΓΕΝΩΣ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ**
- **ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ**
- **ΣΜΝ**
- **ΝΟΣΟΣ ΥΨΟΜΕΤΡΟΥ**



Unit for Surveillance and Control of Communicable Diseases
Local and Public Health Services

Τμήμα Επισκεπτών/τριών Υγείας
Διεύθυνση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών
Υπουργείο Υγείας



ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ ΕΝΗΛΙΚΩΝ



Unit for Surveillance and Control of Communicable Diseases
National and Public Health Services

Τμήμα Επισκεπτών/τριών Υγείας
Διεύθυνση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών
Υπουργείο Υγείας



ΟΜΑΔΕΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΕΝΗΛΙΚΩΝ: ΑΦΟΡΟΥΝ



ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ



ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΥΣ



ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ



Τμήμα Επισκεπτών/τριών Υγείας
Διεύθυνση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών
Υπουργείο Υγείας



ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ

ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΟΣΟΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΓΕΣΥ)

ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΦΟΡΟΥΝ:

1. ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΕ ΔΙΦΘΕΡΙΤΙΔΑ-ΤΕΤΑΝΟ-ΚΟΚΚΥΤΗ ΤΥΠΟΥ ΕΝΗΛΙΚΑ
2. ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΕ ΔΙΦΘΕΡΙΤΙΔΑ-ΤΕΤΑΝΟ
3. ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΕ ΠΑΡΩΤΙΤΙΔΑ-ΙΛΑΡΑ-ΕΡΥΘΡΑ
4. ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Β ΜΕΤΑ ΑΠΌ ΤΙΤΛΟ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ (ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΗΛΙΚΙΑΣ /ΠΑΡΑΠΟΜΠΗΣ ΙΑΤΡΟΥ)

1. ΓΡΙΠΠΗΣ
2. ΠΝΕΥΜΟΝΙΟΚΟΚΚΟΥ (13&23 ΠΑΝΩ ΤΩΝ 65ΧΡ ΧΩΡΙΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ /ΚΑΤΩ ΤΩΝ 65 ΧΡ. ΜΕ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΙΑΤΡΟΥ)
3. ΕΡΠΗΣ ΖΩΣΤΗΡΑΣ (ΠΑΝΩ ΤΩΝ 60ΧΡ. / ΚΑΤΩ ΤΩΝ 60ΧΡ ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ)



Τμήμα Επισκεπτών/τριών Υγείας
Διεύθυνση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών
Υπουργείο Υγείας

ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ

ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ:

1. ΠΑΡΩΤΙΤΙΔΑ-ΙΛΑΡΑ-ΕΡΥΘΡΑ
2. ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Β
3. ΔΙΦΘΕΡΙΤΙΔΑ & ΤΕΤΑΝΟΣ (ΜΟΝΟ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ Ή ΓΙΑ ΤΑΞΙΔΙ ΣΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ)



Unit for Surveillance and Control of Communicable Diseases
National and Public Health Services

Τμήμα Επισκεπτών/τριών Υγείας
Διεύθυνση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών
Υπουργείο Υγείας



ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΜΕΝΟΙ, ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΣ, ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΜΕΝΟΙ ΚΛΠ

ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΠΑΡΑΠΕΠΤΙΚΟ ΙΑΤΡΟΥ

1. ΑΙΜΟΦΙΛΟΣ ΙΝΦΛΟΥΕΝΤΖΑΣ
2. ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΟΚΟΚΚΟΣ Β
3. ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΟΚΟΚΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑCΥW123



Unit for Surveillance and Control of Communicable Diseases
National and Public Health Services

Τμήμα Επισκεπτών/τριών Υγείας
Διεύθυνση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών
Υπουργείο Υγείας



ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ = ΔΩΡΟ - ΕΛΠΙΔΑ ΖΩΗΣ

Ο ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΈΝΑ ΑΠΌ ΤΑ ΔΕΚΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ ΤΟΥ 20^{ου} ΑΙΩΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΠΡΑΘΑΣΠΙΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΌ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ ΦΡΟΝΤΙΖΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΤΟ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΣ ΤΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ



Unit for Surveillance and Control of Communicable Diseases
National and Public Health Services

Τμήμα Επισκεπτών/τριών Υγείας
Διεύθυνση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών
Υπουργείο Υγείας



ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ = ΔΩΡΟ - ΕΛΠΙΔΑ ΖΩΗΣ

*Η ΟΡΘΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΙΣΟΤΙΜΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΕ
ΑΥΤΟ, ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΟΝ ΘΕΜΕΛΙΟ ΛΙΘΟ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΛΟΙΜΩΔΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗ
ΧΩΡΑ ΜΑΣ*



Unit for Surveillance and Control of Communicable Diseases
National and Public Health Services

Τμήμα Επισκεπτών/τριών Υγείας
Διεύθυνση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών
Υπουργείο Υγείας



ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ



Unit for Surveillance and Control of Communicable Diseases
National and Public Health Services

Τμήμα Επισκεπτών/τριών Υγείας
Διεύθυνση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών
Υπουργείο Υγείας

