
Κατάσταση του Φαινομένου των Εξαρτησιογόνων Ουσιών στην Κύπρο



Ιωάννα Γιασεμή
Προϊστάμενη Τμήματος Παρακολούθησης/ ΕΚΤΕΠΝ
Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου
www.naac.org.cy



KANNABH



ΑΡΧΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ
ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΥΠΡΟΥ



Γενικός πληθυσμός

2023: 6^η σειρά της έρευνας στην Κύπρο

- Ομάδα στόχος: άτομα ηλικίας 15-64 ετών
- Μεθοδολογία: Πολυσταδιακή στρωματοποιημένη δειγματοληψία
- Τελικό (έγκυρο) δείγμα : 3500 άτομα



ΑΡΧΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ
ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΥΠΡΟΥ



Γενικός πληθυσμός




- Ποσοστό του πληθυσμού που δοκιμάζει την κάνναβη
- Ποσοστό του πληθυσμού που αναφέρει πρόσφατη και τρέχουσα χρήση
- Ποσοστό του πληθυσμού που συνεχίζει τη χρήση






Γενικός πληθυσμός





Γενικός πληθυσμός

Πρόσφατη και τρέχουσα συνέχιση της χρήσης κάνναβης (%)




ΑΡΧΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ
ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Πηγή: ΕΚΤΕΠΝ, ΑΑΕΚ (2023)



Γενικός πληθυσμός

Χρήση κάνναβης (%) έστω και μια φορά σε όλη τη ζωή ανά ηλικιακή ομάδα και έτος



ΑΡΧΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ
ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Πηγή: ΕΚΤΕΠΝ, ΑΑΕΚ (2023)



Μαθητικός πληθυσμός

2024: 8^η σειρά της έρευνας στην Κύπρο (τελικά αποτελέσματα – Οκτώβριος 2025)

2019

- Ομάδα στόχος: μαθητές 16 ετών
- Δειγματοληπτικό πλαίσιο: όλα τα δημόσια και ιδιωτικά Λύκεια και Τεχνικές σχολές (1η τάξη)
- Τελικό (έγκυρο) δείγμα – 1 214 μαθητές





Μαθητικός πληθυσμός




- Ποσοστό του συνόλου των μαθητών που δοκιμάζει την κάνναβη
- Κυρίως ανάμεσα στα αγόρια





Μαθητικός πληθυσμός





Φοιτητικός πληθυσμός

2021: 1^η σειρά της έρευνας στην Κύπρο

- Ομάδα στόχος: φοιτητές των κρατικών και ιδιωτικών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων στην Κύπρο
- Τελικό (έγκυρο) δείγμα – 2882 φοιτητές




ΑΡΧΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ
ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΥΠΡΟΥ



Φοιτητικός πληθυσμός

Επικράτηση της χρήσης κάνναβης ανάμεσα στους φοιτητές (%)



ΑΡΧΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ
ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Πηγή: ΕΚΤΕΠΝ, ΑΑΕΚ (2022)



Αιτήματα Θεραπείας

Διαχρονική αύξηση των αιτημάτων για θεραπεία:


- *πραγματική αύξηση*
- *αύξηση της διαθεσιμότητας της θεραπείας*
- *εφαρμογή του πρωτοκόλλου παραπομπής νεαρών συλληφθέντων από την ΥΚΑΝ*
- *μείωση του στιγματισμού*





Αιτήματα θεραπείας


Αριθμός ατόμων που ξεκινά θεραπεία με κάνναβη ως κύρια ουσία κατάχρησης



ΑΡΧΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ
ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΥΠΡΟΥ



Δραστικότητα - % THC




ΑΡΧΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ
ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Πηγή: ΓΧΚ, ΕΚΤΕΠΝ (2024)



Κατασχέσεις κάνναβης



ΑΡΧΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ
ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Πηγή: ΥΚΑΝ, ΕΚΤΕΠΝ (2024)



ΚΟΚΑΪΝΗ



ΑΡΧΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ
ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΥΠΡΟΥ



Γενικός πληθυσμός




- Ποσοστό του πληθυσμού που δοκιμάζει την κοκαΐνη
- Ποσοστό του πληθυσμού που αναφέρει πρόσφατη χρήση






Γενικός πληθυσμός





Φοιτητικός πληθυσμός

Επικράτηση της χρήσης κοκαΐνης ανάμεσα στους φοιτητές (%)




ΑΡΧΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ
ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Πηγή: ΕΚΤΕΠΝ, ΑΑΕΚ (2022)



Αιτήματα Θεραπείας

Αριθμός ατόμων που ξεκινά θεραπεία με κοκαΐνη ως κύρια ουσία κατάχρησης




ΑΡΧΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ
ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Πηγή: ΕΚΤΕΠΝ, ΑΑΕΚ (2024)



Καθαρότητα κοκαΐνης (%)




ΑΡΧΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ
ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Πηγή: ΓΧΚ, ΕΚΤΕΠΝ (2024)



Κατασχέσεις κοκαΐνης

Κατασχεθείσες ποσότητες κοκαΐνης (kg)



ΑΡΧΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ
ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Πηγή: ΥΚΑΝ, ΕΚΤΕΠΝ (2024)



ΜΕΘΑΜΦΕΤΑΜΙΝΗ




ΑΡΧΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ
ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΥΠΡΟΥ



Αιτήματα Θεραπείας

Αριθμός ατόμων που ξεκινά θεραπεία με μεθαμφεταμίνη ως κύρια ουσία κατάχρησης




ΑΡΧΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ
ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Πηγή: ΕΚΤΕΠΝ, ΑΑΕΚ (2024)



Κατασχέσεις μεθαμφεταμίνης

Κατασχεθείσες ποσότητες μεθαμφεταμίνης (kg)




ΑΡΧΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ
ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Πηγή: ΥΚΑΝ, ΕΚΤΕΠΝ (2024)



Καθαρότητα μεθαμφεταμίνης (%)





MDMA




ΑΡΧΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ
ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΥΠΡΟΥ



Γενικός πληθυσμός


Χρήση Έκστασι τουλάχιστον μια φορά σε όλη τη ζωή (%) στο
γενικό πληθυσμό 15-64 ετών





Φοιτητικός πληθυσμός

Επικράτηση της χρήσης MDMA ανάμεσα στους φοιτητές (%)





Περιεκτικότητα χαπιών τύπου Έκστασι

- Τι περιέχουν τα χάπια αυτά;
- Είναι όντως MDMA ή περιέχουν άλλες ουσίες;




ΑΡΧΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ
ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΥΠΡΟΥ



Περιεκτικότητα χαπιών τύπου Έκστασι

Περιεκτικότητα χαπιών τύπου Έκστασι στην Κύπρο (%)



ΑΡΧΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ
ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Πηγή: ΓΧΚ, ΕΚΤΕΠΝ (2024)




Περιεκτικότητα χαπιών τύπου Έκστασι

...«λοιπές ουσίες»:

- Αναβολικά
- Εφεδρίνη
- Βενζοδιαζεπίνες....



ΑΡΧΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ
ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΥΠΡΟΥ



ΟΠΙΟΕΙΔΗ




ΑΡΧΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ
ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΥΠΡΟΥ



Αιτήματα Θεραπείας


Αριθμός ατόμων που ξεκινά θεραπεία μ οπιοειδή ως κύρια ουσία κατάχρησης





Προβληματική χρήση

Εκτιμώμενος αριθμός προβληματικών χρηστών οπιοειδών




Δείκτης Θανάτων οφειλόμενων σε υπερβολική δόση

- Συλλογή πληροφοριών από το 2004 για όλους τους αφύσικους θανάτους
- Ομάδα εργασίας: Κρατικό Χημείο, ΥΚΑΝ, Μονάδα Παρακολούθησης Υγείας, Ιατροδικαστική Υπηρεσία, Τμήμα Παρακολούθησης/ ΕΚΤΕΠΝ
- Από το 2004: 182 θάνατοι από υπερβολική δόση




Δείκτης Θανάτων οφειλόμενων σε υπερβολική δόση


Αριθμός άμεσων θανάτων (οφειλόμενων σε υπερβολική χρήση)
ανά έτος



Δείκτης Θανάτων οφειλόμενων σε υπερβολική δόση


Αναλογία θανάτων από υπερβολική δόση ανά είδος ουσιών που εντοπίστηκαν (%)






Λοιμώδη νοσήματα

Αριθμός ατόμων που ανέφεραν ενδοφλέβια χρήση & αριθμός αυτών που εξετάστηκαν




ΑΡΧΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ
ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Πηγή: ΕΚΤΕΠΝ, ΑΑΕΚ (2024)




Λοιμώδη νοσήματα

Ποσοστό ατόμων με ενδοφλέβια χρήση θετικών στην ηπατίτιδα Γ (%
από αυτούς που εξετάστηκαν)



ΑΡΧΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ
ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Πηγή: ΕΚΤΕΠΝ, ΑΑΕΚ (2024)




Μέτρα μείωσης της βλάβης

ΣΤΟΧΟΣ ΠΟΥ 2025 για μείωση της μετάδοσης των λοιμωδών νοσημάτων


1. Διανομή αποστειρωμένων συριγγών/ βελόνων: **200 σύριγγες το χρόνο ανά άτομο με ενδοφλέβια χρήση**
2. Αναλογία ατόμων που έχει ανάγκη από θεραπεία υποκατάστασης (αρ. ατόμων με προβληματική χρήση οπιοειδών), οι οποίοι λαμβάνουν αυτή τη θεραπεία : **40 %**







Μέτρα μείωσης της βλάβης

Figure 8. Number of sterile syringes distributed per person who injects drugs and proportion of high-risk opioid users in opioid agonist treatment (OAT), by country, 2022 or latest available data




High-risk opioid use, year of estimate






Μέτρα μείωσης της βλάβης


Figure 12-2a Coverage of opioid agonist treatment (percent) in 2023 or the most recent year






Μέτρα μείωσης της βλάβης

Figure 10-2 Number of sterile syringes distributed per person who inject drugs per year, 2023 or latest data



ΑΡΧΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ
ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΥΠΡΟΥ



YEARS
EUROPEAN DRUG
REPORT 2025

Σας ευχαριστώ!!!

ioanna.yiasemi@naac.org.cy



ΑΡΧΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ
ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΥΠΡΟΥ